

Kąty Wrocławskie 16.11.2018r.

**Do wszystkich  
Wykonawców**

Dotyczy: **postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro**

nr sprawy: ZGM/2149 /2018

- ogłoszonego w Dz. Urz. UE pod nr 2018/S 203-462662 oraz na stronie internetowej:  
[www.bip.zgmkwr.pl](http://www.bip.zgmkwr.pl).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawcy, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na:

**„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.**

**Pytanie nr1 Wykonawcy:**

1. *Co Zamawiający rozumie przez zorganizowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Smolcu?*

**Odpowiedź nr 1:**

Przez zorganizowanie PSZOK Zamawiający rozumie zorganizowanie na terenie, do którego wykonawca posiada tytuł prawny Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wg wymagań ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. wykonawca ma zapewnić odpowiedni teren oraz wyposażyć go w odpowiednią, wymaganą przepisami prawa infrastrukturę techniczną np. ogrodzenie, monitoring, kontenery na odpady itp. Punkt ten musi zapewniać mieszkańcom Smolca i okolic łatwy dostęp (tj. dojazd samochodem osobowym lub dostawczym), musi być odpowiednio oznaczony oraz w wyposażony w Regulamin przyjmowania odpadów uzgodniony wcześniej z Zamawiającym.

**Pytanie nr 2 Wykonawcy:**

2. *Czy wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia PSZOK w Smolcu (w tym dysponowania terenem) i związanych z tym wszystkich formalności tj. uzyskania decyzji na zbieranie odpadów?*

**Odpowiedź nr 2:**

Tak.

**Pytanie nr 3 Wykonawcy:**

3. *Bardzo prosimy o informację, jakie odpady powinny być odbierane z PSZOK w Smolcu? Czy min.*

**Odpowiedź nr 3:**

Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do umowy.

**Pytanie nr 4 Wykonawcy:**

4. *Co Zamawiający rozumie poprzez „utrzymanie czystości i porządku po wywozie”? Czy chodzi o sprzątnięcie (sprzątnięcie jest obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie) czy usuwanie odpadów stojących obok w workach (ew. w kartonach)?*

*Bardzo prosimy o usunięcie a par 5 ust. 2, ponieważ prawidłowa treść znajduje się w ust 8 tego samego paragrafu.*

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający usuwa ust 2 w par 5 projektu umowy. Sprzątanie wokół pojemników należy zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kąty Wrocławskie do obowiązków właściciela.

**Pytanie nr 5 Wykonawcy:**

5. Do jednorodzinnych gospodarstw domowych wykonawca ma przekazywać worki do segregacji. W jaki sposób ma być prowadzona selektywna zbiórka w zabudowie wielorodzinnej? Kto zapewnia pojemniki? Jakie i ile sztuk?

**Odpowiedź nr 5:**

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów takich jak tworzywa sztuczne, papier i szkło zapewnia wykonawca. Mają to być pojemniki 1100 l wymienione w załączniku nr 3 do umowy, w kolorystyce i etykietami dostosowanymi do wymagań Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Pojemniki powinny spełniać normę EN 840.

**Pytanie nr 6 Wykonawcy:**

6. Odpady komunalne zmieszane mają być wywożone na terenie zabudowy jednorodzinnej 1 x na 2 tygodnie. Jest to zmniejszenie częstotliwości w stosunku do obecnej. Czy ewentualna zmiana częstotliwości np. na 1 x w tygodniu będzie zmianą, której konsekwencją będzie zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy?

Załącznik nr 1 do umowy przedstawia harmonogram wywozu odpadów zmieszanych 1 x w tygodniu, a nie jak pisze Zamawiający 1 x na 2 tygodnie. Prosimy o ujednoczenie zapisów?

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający w dniu 15.11.2018r zamieścił na stronie [www.bip.zgmkwr.pl](http://www.bip.zgmkwr.pl) ogłoszenie o zmianie SIWZ. Zmianie uległy zapisy pkt. 2.3.1 litera c i pkt. 2.3.2 litera c na jeden raz w tygodniu.

**Pytanie nr 7 Wykonawcy:**

7. pkt 4.1.2c SIWZ – wykonawca spełni warunek zdolności zawodowej, jeżeli wykonał co najmniej 2 usługi obejmujące wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów.

Czy wykonawca spełni warunek posiadania zdolności zawodowej, jeżeli wykaże się wywozem jakichkolwiek odpadów w dowolny sposób np. ziemi i gruzu z wykopów wywrotkami?

Czy usługa, jaką ma się wykazać wykonawca w celu spełniania warunku zdolności zawodowej musi być tożsama z usługą będącą przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak, w jakim zakresie?

**Odpowiedź nr 7:**

Jako spełniające warunek Zamawiający uwzględni usługi obejmujące wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów tożsame z przedmiotem zamówienia w zakresie na odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ramach których odpady były odbierane śmieciarkami z zastosowaniem systemu RFID oraz systemu ważenia pojemników na śmieciarkach.

**Pytanie nr 8 Wykonawcy:**

8. pkt 4.1.2c SIWZ – wykonawca spełni warunek zdolności technicznej, jeżeli wykaże że dysponuje pojazdami wskazanymi przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pojazdy będą nie starsze niż 10 letnie, a samochody do odbioru odpadów zmieszanych i ulegających

biodegradacji będą wyposażone w system RFiD, system wagowy oraz urządzenia rejestrujące zdjęcia. Czy pojazdy te będą musiały spełnić jakąkolwiek normę emisji spalin?

**Odpowiedź nr 8:**

Samochody odbierające odpady bezpośrednio od właścicieli nieruchomości tj. np. pojazdy bezpylne oraz pojazdy odbierające worki powinny spełniać normę emisji spalin przynajmniej EURO V.

**Pytanie nr 9 Wykonawcy:**

9. W przypadku zdolności technicznej wykonawca uzyska maksimum punktów, jeżeli wykaze, że posiada 7 samochodów o normie emisji spalin EURO 6.

9.1. Prosimy o informację, czy to mają być dowolne pojazdy z listy 9 wymaganych pojazdów w pkt 4.1.c?

**Odpowiedź nr 9.1:**

Tak, z zastrzeżeniem, że pojazdy bezpylne do odbioru odpadów zmieszanych oraz odpadów selektywnie zbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości powinny spełniać normę emisji spalin EURO VI.

9.2. Na Formularzu oferty brak jest miejsca aby wykonawca mógł zaznaczyć, że posiada pojazdy (oraz jaki rodzaj) spełniające warunek otrzymania dodatkowych punktów?

Prosimy o przeredagowanie Formularza Oferty.

**Odpowiedź nr 9.2:**

Załącznik nr 7 do SIWZ.

**Pytanie nr 10 Wykonawcy:**

10. Z zapisu SIWZ zawartego w cz. IV pkt 4.1. wynika, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24. Ust 1 oraz 24 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zamierza to zbadać na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń tj. JEDZ.

Czy, w odniesieniu do podwykonawców oraz podmiotów udostępniających zasoby również istnieje obowiązek złożenia JEDZ oraz obowiązuje ta sama podstawa wykluczenia?

**Odpowiedź nr 10:**

Tak.

**Pytanie nr 11 Wykonawcy:**

11. Czy dokumenty wagowe, o których mowa w par. 4 ust 4 to kwity wagowe? Czy dokumenty te powinny pochodzić z wagi instalacji wskazanej na Formularzu Oferty dla danego odpadu?

**Odpowiedź nr 11:**

Tak, dokumenty wagowe to pojedyncze ważenia pojazdów, które posiadają:

- wagę odpadu,
- datę i godzinę ważenia,
- nr rejestr. pojazdu oraz
- nazwę odpadu oraz kod odpadu
- nazwę oraz adres instalacji, na której są ważone.

**Pytanie nr 12 Wykonawcy:**

12. Zamawiający w SIWZ posługuje się różnymi nazwami dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego np. w załączniku nr 6 jest mowa tylko pojemniku na sprzęt RTV, na formularzu oferty w tabeli wiersz 8 jest zapisane „elektronika”, w załączniku nr 1 do

*Formularza ofertowego – wiersz 8 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. Prosimy o wskazanie, jakie odpady są przedmiotem zamówienia?*

**Odpowiedź nr 12:**

Przedmiotem zamówienia jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach: 20 01 35, 20 01 36, 20 01 21 oraz 20 01 23.

**Pytanie nr 13 Wykonawcy:**

*13. Czy jest możliwość, za zgodą Zamawiającego, zmiany Harmonogramu zachowując wymagane umową częstotliwości?*

**Odpowiedź nr 13:**

Tak, tylko i wyłącznie po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 14 Wykonawcy:**

*14. Czy Zamawiający przewiduje na etapie realizacji umowy dla zabudowy wielorodzinnej zwiększenie częstotliwości opróżniania pojemników na selektywną zbiórkę w przypadku ich przepełnień oraz zmniejszenia częstotliwości opróżniania w przypadku braku odpadów (pustych pojemników)?*

**Odpowiedź nr 14:**

Tak, tylko w przypadku odpadów selektywnie zbieranych i wyłącznie dla zabudowy wielorodzinnej. Ryzyko ewentualnej zmiany częstotliwości wykonawca powinien w kalkulować w cenę usługi, Zamawiający nie przewiduje zmiany stawek z tego tytułu.

**Pytanie nr 15 Wykonawcy:**

*15. Czy jest możliwość zmiany godzin otwarcia tymczasowego punktów gromadzenia odpadów w zależności do potrzeb mieszkańców? Otwarcie tych punktów 5 dni w tygodniu od 10-17.00 stanowi niepotrzebne podwyższenie ceny usługi o koszt pracy ludzi. Proponujemy otwarcie 4 godziny dziennie w dni robocze od 14.00-18.00, a w soboty od 10.00-14.00. W dni robocze większość mieszkańców w godzinach od 10-17 jest w pracy.*

**Odpowiedź nr 15:**

Godziny otwarcia PSZOK oraz Tymczasowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 16 Wykonawcy:**

*16. Proszę o doprecyzowanie jaki rodzaj gruzu ma być zbierany na terenie tymczasowego punktu gromadzenia odpadu w Gniechowicach i Smolcu. Prosimy o podanie kodu odpadu?*

**Odpowiedź nr 16:**

Pod pojęciem gruz Zamawiający miał na myśli odpady o kodzie 17 01 07, 17 01 01, 17 01 80, 17 02 02, 17 02 01.

**Pytanie nr 17 Wykonawcy:**

*17. Bardzo prosimy o wskazanie, jakie osoby wykonują wg Zamawiającego usługę bezpośrednio związaną z przedmiotem zamówienia i w związku z tym zachodzi obowiązek zatrudnienia tychże osób na umowę o pracę.*

**Odpowiedź nr 17:**

Obowiązek zatrudnienia osób na umowę o pracę dotyczy:

- kierowców obsługujących pojazdy bezpośrednio odbierające odpady od właścicieli nieruchomości (zmieszane, bio, papier, szkło, plastik)

oraz

- osoby wskazanej i uprawnionej do nadzoru i koordynacji wykonywanych prac oraz

kontaktowania się z Zamawiającym oraz  
- osób niepełnosprawnych, (w przypadku zadeklarowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych).

**Pytanie nr 18 Wykonawcy:**

*18. Zamawiający przyzna dodatkowe punkty wykonawcy, który zadeklaruje, że zatrudnia 2 osoby niepełnosprawne.*

*Bardzo prosimy o wyjaśnienie, jakie prace osoby te mają wykonywać? Specyfika świadczonej usługi: odbiór i załadunek odpadów wymagają osób pełnosprawnych pod względem zarówno fizycznym jak i umysłowym ze względu na wymagania wynikające z umowy oraz ogólne przepisy BHP (poruszanie się po drogach publicznych).*

**Odpowiedź nr 18:**

Deklaracja zatrudnienia osób niepełnosprawnych dotyczy aspektu społecznego, także osoby te mogą być zatrudnione przez wykonawcę do innych prac, niekoniecznie do prac związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych punktów w tym kryterium, wykonawca musi zatrudniać ww. osoby na dzień składania ofert.

**Pytanie nr 19 Wykonawcy:**

*19. Czy Zamawiający dopuszcza wskazanie w załączniku do oferty zamiast Instalacji Przetwarzania Odpadów ( ...) podmiotów zbierających odpady?*

**Odpowiedź nr 19:**

Tak, tylko dla odpadów z PSZOK lub tymczasowych punktów, ale tylko w sytuacji, kiedy wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia procesu zbierania we własnym zakresie. Oprócz wskazania podmiotu zbierającego odpady, wykonawca powinien wskazać również instalację przetwarzania odpadów, do której zebrany odpad przekaże.

**Pytanie nr 20 Wykonawcy:**

*20. Czy Karty Przekazania Odpadu (KPO) które wykonawca ma dołączyć do Sprawozdania Miesięcznego mają dotyczyć przekazania odpadów do Instalacji Przetwarzania Odpadów, czy wystarczy KPO potwierdzając przekazanie odpadów podmiotowi zbierającemu odpady?*

**Odpowiedź nr 20:**

Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów, także KPO ma potwierdzać przekazanie odpadów do instalacji przetwarzania odpadów. Zamawiający nie przewiduje sytuacji wypłaty wynagrodzenia wykonawcy za odpad zebrany, a nie przekazany do ww. instalacji.

**Pytanie nr 21 Wykonawcy:**

*24. Co w przypadku, jeżeli uruchomienia PSZOK w Smolcu do 31.03.2019 okaże się na etapie realizacji umowy niemożliwe do zrealizowania tzn. wykonawca nie dysponuje odpowiednią nieruchomością lub uzyskanie pozwolenia na zbieranie nie jest możliwe lub nie jest możliwe w tym terminie ze względu na trwające procedury administracyjne - Czy wykonawcy, który wykaże, iż dołożył wszelkich starań, grożą kary za zwłokę?*

**Odpowiedź nr 21:**

Złożenie oferty jest oświadczeniem woli, w którym wykonawca przyjmuje do wykonania wszystkie obowiązki określone w Specyfikacji. Przed przetargiem wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnych w terenie oraz innych analiz celem podjęcia decyzji, czy jest w stanie wykonać zadanie w terminie.

Nieuruchomienie PSZOK skutkować będzie karą 5.000,00 zł za każdy dzień po 31.03.2019

ale nie dłużej niż do 30.04.2019. Po tym terminie Zamawiający zastosuje par 17 ust 2 pkt c projektu umowy tj. odstąpienie od umowy z winy wykonawcy.

Kąty Wrocławskie dnia 16.11.2018r.