

ZGM/138/2020

.....
.....
.....
.....

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich zaprasza do złożenia ofert na:

**„Wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 27/11
w Bogdaszowicach”.**

2. Przedmiot zamówienia:

- wykonanie prac budowlanych w lokalu,
- wykonanie prac wod-kan-c.o. w lokalu,
- wykonanie prac elektrycznych w lokalu.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia przedmiar robót - załącznik nr 1 do umowy.

3. Termin realizacji zamówienia: **do 15.04.2020r.**

4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, Oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy,
- oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
- oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek ZUS i podatków.
- aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
- kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę: min. 50.000,00zł.

5. Informacje dodatkowe:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
- W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie podpisania umowy.
- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.


- d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub częściowych.
 - e) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 - f) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
6. Oferty należy złożyć w terminie do: 14.02.2020r. do godz. 9³⁰
7. Otwarcia ofert nastąpi w dniu 14.02.2020r. o godz. 9⁴⁵
8. Kryterium wyboru Ofert:
- cena oferty brutto.
9. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu 14dni od dnia otrzymania faktury.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Hajdamowicz, Artur Rajca.

Kąty Wrocławskie dnia 30.01.2020r.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej


Agnieszka Grzegórska-Podsiedła

.....
(podpis osoby upoważnionej)



REGON:

NIP:

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

**„Wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 27/11
w Bogdaszowicach”.**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie Przedmiaru Robót za cenę:

Cena oferty brutto - zł.

(słownie:)

w tym podatek Vat: zł.

(słownie:)

Cena oferty netto - zł.

(słownie:)

Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy.

- 2. Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
- 3. Oświadczamy**, iż uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.
- 4. Deklarujemy**, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne.
- 5. Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 6. Oświadczamy**, że będziemy realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz w obowiązujących przepisach w okresie **do 15.04.2020r.**
- 7. Oświadczamy**, że zamówienie zrealizujemy siłami własnymi.

Lub

Za pomocą następujących podwykonawców :

.....
.....
8. **Przyjmujemy** warunki płatności określone we wzorze umowy tj. 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

9. **Ofertę** niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

10. **Załącznikami** do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:

.....
.....
.....

11. **Adres Wykonawcy**, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania:

.....
.....
.....

Numer telefonu: ; numer faksu:

..... dnia
miejsowość

.....
osoba lub osoby upoważnione do podpisu
w imieniu Wykonawcy.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stolarka okienna			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0353-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0.11+0.11+0.29+0.29)	m ²		
d.1	0535-08		m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych (1.45+0.55+1.45)	m		
d.1	0353-11		m	3.450	
				RAZEM	3.450
5	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2 z nawiewnikiem okiennym 0.46	m ²		
d.1	1023-02		m ²	0.460	
				RAZEM	0.460
6	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 z nawiewnikiem okiennym (1.8+1.8)	m ²		
d.1	1023-09		m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (0.11+0.29+0.29)	m ²		
d.1	0506-01		m ²	0.690	
				RAZEM	0.690
8	KNR 2-02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt		
d.1	0129-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
d.1	0129-02	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
10	kalkulacja indywidualna	Utylizacja i wywóz stolarki oraz gruzu budowlanego - 1 kontener	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Stolarka drzwiowa			
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.2	1104-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.8*2.0	m ²		
d.2	1103-01		m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
14	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z otw. nawiewnymi- łazienka 0.7*2.0	m ²		
d.2	1103-01		m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
15	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.2	0920-20	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
d.2	0903-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 19-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - drzwi wejściowe zewn. (0.8*2*2)	m ²		
d.2	1021-01		m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
18	KNR 19-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
d.2	1309-10	3.20	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Sufit			
19	KNR 0-14 d.3 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD (9+10.45+1.75+2.13)-(1.9*1.1)	m ²		
			m ²	21.240	
				RAZEM	21.240
20	KNR 0-14 d.3 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - łącznika (1.9*1.1)	m ²		
			m ²	2.090	
				RAZEM	2.090
21	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (21.24+2.09)	m ²		
			m ²	23.330	
				RAZEM	23.330
4		Ściany wewnętrzne			
22	KNR 9 d.4 0403-06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm 16	szt.		
			szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
23	KNR-W 4-01 d.4 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-17 d.4 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów muryowanych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-15 d.4 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm - wentylacja łącznika - 1,5 mb 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 d.4 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 1	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 4-01 d.4 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 2.7*2.55	m ²		
			m ²	6.885	
				RAZEM	6.885
28	KNR 0-14 d.4 2010-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m ² - łącznika (1.1*2.55*2)+(1.9*2.55)	m ²		
			m ²	10.455	
				RAZEM	10.455
29	KNR-W 4-01 d.4 0332-02	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej (0.25*0.25)*2	m ²		
			m ²	0.125	
				RAZEM	0.125
30	KNR 2-02 d.4 0357-01	Podciągi, belki stropowe i dachowe o masie 0,3-1 t - Dwuteownik T100 dł. 3,1 mb 1	elem.		
			elem.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 4-01 d.4 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m ² w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 0-14 d.4 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 3*0.2*3	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
33	KNR 0-23 d.4 2611-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (30.34+14.02+31.76+11.12)-6.885	m ²		
			m ²	80.355	
				RAZEM	80.355
34	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 80.355	m ²		
			m ²	80.355	
				RAZEM	80.355

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-02 d.4 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym plus wzmocnienie siatką 80.355	m ²		
			m ²	80.355	
				RAZEM	80.355
36	NNRNKB d.4 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 80.355	m ²		
			m ²	80.355	
				RAZEM	80.355
37	KNR 0-12 d.4 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - kuchnia - rękaw 2.1*0.9	m ²		
			m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
38	KNR 0-12 d.4 1119-01	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm - układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (3.13*2+0.7+1.1+2)	m		
			m	10.060	
				RAZEM	10.060
39	KNR 0-39 d.4 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny - łazienka/kabina (1*2.0)*2	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR 0-12 d.4 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - łazienka (1.1*2+1.9+1.2)*1.8	m ²		
			m ²	9.540	
				RAZEM	9.540
41	KNR-W 2-02 d.4 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (80.355-1.89-1.9*1.8)	m ²		
			m ²	75.045	
				RAZEM	75.045
5		Podłogi			
42	KNNR-W 3 d.5 0514-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 10.45	m ²		
			m ²	10.450	
				RAZEM	10.450
43	NNRNKB d.5 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pod zaprawę samopoziomującą (9+2.13+10.45+1.75)	m ²		
			m ²	23.330	
				RAZEM	23.330
44	NNRNKB d.5 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 1 cm 23.33	m ²		
			m ²	23.330	
				RAZEM	23.330
45	NNRNKB d.5 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23.33	m ²		
			m ²	23.330	
				RAZEM	23.330
46	KNR 0-12 d.5 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (9+2.13+1.75)	m ²		
			m ²	12.880	
				RAZEM	12.880
47	KNR 0-39 d.5 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny - łazienka (1.9*1.1)	m ²		
			m ²	2.090	
				RAZEM	2.090
48	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - pianka podpanelowa z folią 10.45	m ²		
			m ²	10.450	
				RAZEM	10.450
49	NNRNKB d.5 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa AC3 10.45	m ²		
			m ²	10.450	
				RAZEM	10.450
6		Instalacja elektryczna			
50	KNR 4-01 d.6 0354-13	Wykucie z muru istniejącej rozdzielnicy w szafce p/t 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 5-08 d.6 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 5-08 d.6 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
53	KNR-W 5-08 d.6 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 5-08 d.6 0408-04	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR AT-13 d.6 0105-01	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
56	KNR 4-03 d.6 1003-12	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm 2	otw.		
			otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR 5-08 d.6 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
58	KNR 5-08 d.6 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
59	KNR 5-08 d.6 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 17	szt.		
			szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
60	KNR 5-08 d.6 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
61	KNR 5-08 d.6 0209-07	Przewód przyklejany łączny przekrój żył do 7.5 mm ² układany w tynku YDY 3x 2,5 mm ² 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
62	KNR 5-08 d.6 0209-07	Przewód przyklejany łączny przekrój żył do 7.5 mm ² układany w tynku YDY 3x 1,5 mm ² 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
63	KNR 5-08 d.6 0207-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) wciągane do rur YDY 3x 2,5 mm ² 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
64	KNR 5-08 d.6 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur YDY 3x 1,5 mm ² 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
65	KNR 5-08 d.6 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym Trasa TG-T1 YDY 3x 4 mm ² 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
66	KNR 5-08 d.6 0813-01	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²) - 70	szt.		
			szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
67	KNR 4-03 d.6 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 7	pomiar · pomiar ·		
				7.000	
				RAZEM	7.000
68	KNR-W 4-03 d.6 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 2	prób. · prób.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
69	KNR 4-03 d.6 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar ·		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR 4-03 d.6 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 16	pomiar pomiar	16.000	
				RAZEM	16.000
71	Kalkulacja d.6 indywidualna	Dostawa kuchenki elektrycznej z piekarnikiem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Instalacja C.O.			
72	KNR 2-15 d.7 0503-01	Kotły stalowe wodne o powierzchni grzewalnej do 4 m2 - montaż kotła bez dostawy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	Kalkulacja d.7 indywidualna	Montaż wkładu kominowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR 2-15 d.7 0506-01	Naczynia zbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100 dm3 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR 7-07 d.7 0102-01	Montaż pompy c.o. 25 - 40 wraz z obejściem 1" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 2-15 d.7 0121-01	Podgrzewacz cwu- bojler 80 l z grzałką elektryczną 2 KW w izolacji z płaszczem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNNR 4 d.7 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR 2-15 d.7 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o dług. 660 mm typ 22x600x400 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNR 2-15 d.7 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o dług. 1060 mm typ 22x600x1000 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
80	KNR 2-15 d.7 0415-01	Zawór grzejnikowy regulacyjny i odcinający o śr. nom. do 15 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
81	KNNR 4 d.7 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - połączenia piec, rura zbiorcza, bojler 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
82	KNNR 4 d.7 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
83	KNNR 4 d.7 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
84	KNR INS- d.7 TAL 0307-01	Płukanie instalacji c.o. (8+18+10)	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
85	KNR 2-15 d.7 0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach mieszkalnych 6	urządź urządź	6.000	
				RAZEM	6.000
86	KNR 2-15 d.7 0512-02	Próba instalacji c.o. na gorąco bez regulacji 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87	KNR 4-01 d.7 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ (0.2*0.25*0.5)	m ³ m ³	 0.025	 0.025
				RAZEM	0.025
88	KNR-W 4-01 d.7 0335-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
89	KNR 4-01 d.7 0323-03	Zamurowanie przebic w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8		Instalacja wod-kan			
90	KNR-W 2-02 d.8 1030-01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe (0.8*0.82)	m ² m ²	 0.656	 0.656
				RAZEM	0.656
91	KNR 2-15 d.8 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
92	KNR 2-15 d.8 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - łazienka 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
93	KNR 2-15 d.8 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
94	KNR 2-15 d.8 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
95	kalk. własna d.8	Montaż kabiny prysznicowej narożnej półokrągłej 90 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
96	KNR 2-15 d.8 0115-04	Bateria prysznicowa ścienna o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
97	KNR 2-15 d.8 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
98	KNR 2-15 d.8 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 15-20 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
99	KNR 2-15 d.8 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
100	KNR 2-15 d.8 0114-01	Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm - zawory kątowe 1/2 x 3/8 - zlew - kuchnia, umywalka - łazienka, kompakt 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
101	KNR 2-15 d.8 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
102	KNR 4-02 d.8 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
103	KNR 2-15 d.8 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 4	m m	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
104	KNR 2-15 d.8 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 7	m m	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
105	KNR 2-15 d.8 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
106	KNR 2-15 d.8 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
107	KNR 0-13 d.8 0127-01	Rurociągi o śr. 16 mm Alupex - wz i cwu 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
108	KNR 0-34 d.8 0106-03	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermacompact S-10 gr. 6 mm (C) metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000

PROJEKT UMOWY

na: „Wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 27/11 w Bogdaszowicach”.
Nr ZGM / / 2020

zawarta w dniur. pomiędzy :

Gminą Kąty Wrocławskie reprezentowaną przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich przy ul. Kościuszki 16a, NIP: 913-00-05-147

reprezentowanym przez n/w osoby na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Łukasza Zbrozyczka nadanego pismem KA.077/2-1/2019 z dnia 01.02.2019 :

- 1) Kierownika ZGM -
2) Głównego Księgowego ZGM -

zwanym dalej Zamawiającym

a

.....
.....

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa zostaje zawarta na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000euro, wprowadzonego zarządzeniem nr 11/2014 z dnia 01.08.2014r. przez Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich; Strony postanawiają:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest „Wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 27/11 w Bogdaszowicach” polegających na:

- wykonanie prac budowlanych w lokalu,
- wykonanie prac wod-kan-c.o. w lokalu,
- wykonanie prac elektrycznych w lokalu.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia Przedmiar Robót stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca protokolarnie wprowadzony na teren budowy ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od daty jego przejścia do czasu oddania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania robót.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

- A. Wykonania robót z materiałów własnych, własnym sprzętem.
- B. Realizacji zleconych prac zgodnie z Polskimi Normami, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP i P.poż.
- C. Prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywanych robót, a po ich zakończeniu do jego uporządkowania.
- D. Udzielania na żądanie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących realizacji przebiegu robót.
- E. Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych prac w celu uzyskania akceptacji na ich realizację.
- F. Zgłaszanie Zamawiającemu zakończenia robót celem ich protokólnego odbioru.

G. Pokrycia kosztów za zużytą do wykonania przedmiotu umowy wodę i energię elektryczną na podstawie różnicy wskazań liczników z protokołu wprowadzenia i protokołu odbioru.

§ 3

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4

Wykonawcę w kontaktach z Zamawiającym oraz na miejscu zleconych prac reprezentuje :
..... telefon kontaktowy nr

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy:
od dniar. do **15.04.2020r.**

§ 6

Zamawiający zobowiązuje się do komisyjnego protokółarnego odbioru robót w terminie do 5 dni liczonych od daty zgłoszenia ich wykonania przez Wykonawcę.

§ 7

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem robót z ramienia Zamawiającego będzie sprawował Pan Tomasz Hajdamowicz – Inspektor Nadzoru ds. technicznych tel. 693-013-494.

§ 8

1*Wykonawca będzie wykonywał zadanie siłami własnymi.

1*Wykonawca będzie wykonywał następujące części zadania:

.....
.....
.....

przy pomocy podwykonawców:

a)

b)

c)

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne.

3. Do zawarcia umowy bądź jej zmiany przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi sprzeciwu lub zagrożeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od jej zawarcia przedkładać zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian

5. Umowy, o których mowa w ust.3 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.
7. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do protokołu odbioru robót każdorazowo oświadczeń podwykonawców o nie zaleganiu z zapłatą na ich rzecz. Rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami musi nastąpić przed rozliczeniem końcowym z Zamawiającym.

*Niewłaściwe skreślić.

§ 9

1. Strony ustalają, że odbiór robót określonych w zleceniu nastąpi protokołem odbioru sporządzonym przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Jeżeli podczas odbioru robót ujawnią się wady uniemożliwiające przyjęcie tych robót Zamawiający może:
 - A. Przerwać czynności odbioru do czasu usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego.
 - B. Obniżyć wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do stopnia powstałych wad, w przypadku kiedy nie dadzą się usunąć, a możliwe jest użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy.
 - C. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie bądź odmowy ich usunięcia Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu Podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie przedmiaru robót w wysokości:

Wynagrodzenie netto:zł
(słownie:.....),

plus podatek VAT:zł
(słownie:.....),

Łączne wynagrodzenie brutto:zł
(słownie:.....).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 11

1. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru robót spisany po zakończeniu prac objętych zamówieniem potwierdzający wykonanie robót bez wad i usterek oraz przedłożenie przez Wykonawcę dokumentacji zdjęciowej z realizacji prac w formie elektronicznej na płycie CD.
Podstawą zapłaty będzie faktura VAT w formie papierowej wystawiona przez Wykonawcę dla:
Nabywca: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
NIP: 913-00-05-147
Odbiorca/Płatnik: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Kościuszki 16a,
55-080 Kąty Wrocławskie

2. Termin płatności faktury ustala się do 14 dni licząc od daty jej przekazania Zamawiającemu. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na konto:
.....
z konta Zamawiającego :
Bank Spółdzielczy, Kąty Wrocławskie NR 95 9574 0005 2001 0039 1010 0002
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada **NIP Nr 913-00-05-147** i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia Wykonawcę posiadającego **NIP Nr** do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 12

Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji na wykonane roboty licząc od daty bezusterkowego protokółarnego odbioru i w jej ramach zobowiązuje się do nieodpłatnych napraw gwarancyjnych.

§ 13

1. Wykonawca oświadcza, że posiada Polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę gwarancyjnązł. (słownie: złotych) ważną dor
2. Na 4 dni przed wygaśnięciem ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dowód jej kontynuowania lub przedłużenia pod rygorem rozwiązania przez Zamawiającego umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy .

§ 14

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy **Wykonawca** wniesie **Zamawiającemu**, przed podpisaniem umowy, równowartość 10% wartości umownej brutto, tj. zł (słownie:), w formie
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust 1 zostanie zwolnione po odbiorze końcowym robót w następujący sposób:
 - a) część zabezpieczenia tj. 70% gwarantującą zgodnie z umową wykonanie robót, w terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze końcowym,
 - b) pozostała część w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 15

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach:
 - A. Wykonawca przerwał realizację prac stanowiących przedmiot zlecenia bez uzasadnienia i zgody Zamawiającego.
 - B. Została ogłoszona upadłość albo została podjęta decyzja o likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 16

Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

- 1.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 1 % wartości umownej netto wymienionej w § 10 pkt. 1, za każdy dzień zwłoki,

- b) za zwłokę w usunięciu wad objętych gwarancją Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 10 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczenia na ich usunięcie.
- c) za brak zapłaty bądź nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,25% wartości umownej netto wymienionej w § 10 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy.
- d) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bądź jej zmiany w wysokości 0,25% wartości umownej netto wymienionej w § 10 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na jej przedłożenie.
- e) za nieprzedłożenie kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi bądź jej zmiany w wysokości 0,25% wartości umownej netto wymienionej w § 10 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na jej przedłożenie.
- f) za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej netto wymienionej w § 10 pkt. 1.

- 1.2 Jeżeli zwłoka w usunięciu wad objętych gwarancją przekroczy 7 dni, Zamawiający upoważniony będzie do ich usunięcia na koszt Wykonawcy,
- 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wartości umownej netto wymienionej w § 10 pkt. 1, za wyjątkiem przyczyn, o których mowa w art. 145 prawa zamówień publicznych.
- 3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
- 4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody im wyrządzone w związku z wykonywaniem prac określonych niniejszą umową.

§ 18

Bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przełać wiarygodności, wynikających z niniejszej umowy, jak również reprezentacji, na osoby trzecie.

§ 19

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§ 20

- 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmiana postanowień umowy w stosunku do treści ofert Wykonawcy możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej:
 - a) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;
 - b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

- c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;
 - d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy;
 - e) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ
 - f) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych;
 - g) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy. zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej jak dotychczasowy Podwykonawca,
 - h) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.
 - i) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zastosowanie korzystniejszych rozwiązań technologicznych itp);
 - j) przypadków losowych (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;
 - k) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z Wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
2. Zmiany osobowe i zmiany danych teleadresowych możliwe są w następujących wypadkach:
- a) Zmiana podmiotów lub osób przedstawionych w ofercie, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki przedstawione w SIWZ, będzie możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę lub podmiot.
 - b) Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany osoby lub podmiotu, jeżeli uzna, że nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić podwykonawcę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.
 - c) Zmiana danych teleadresowych i numerów konta
 - d) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy
 - e) Zmiana umowy na skutek zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia Wykonawcy lub Zamawiającego.

§ 21

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W razie braku polubownego porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r poz. 1986 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 23

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

.....

(Zamawiający)

.....

(Wykonawca)

.....
.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE

**OŚWIADCZAM, ŻE NIE ZALEGAM Z OPŁACANIEM
PODATKÓW I OPŁAT.**

Data:

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....
.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE

**OŚWIADCZAM, ŻE NIE ZALEGAM Z OPŁACANIEM
SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE LUB SPOŁECZNE.**

Data:

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....
.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE

**OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z PRZEDMIOTEM
ZAMÓWIENIA I NIE WNOSZĘ DO NIEGO ZASTRZEŻEŃ.**

Data:

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)